



Puffertároló

Storatherm Heat Puffertároló nagy térfogatárámú fűtési és hűtési rendszerekhez



H.../R2




HF.../R2

műszaki jellemzők


- 4 szemközti karimás csatlakozással (DIN EN 1092-1) és 2 ellenőrzőnyílással (DN180), valamint 3 érzékelő csatlakozással és ürítéssel felszerelt
- Tárolótartály S235JRG2 (St 37-2) minőségi acélból fűtési és hűtési alkalmazásokhoz
- Belül kezeletlen, kívül műanyag bevonatú tároló
- max. megengedett üzemi túlnyomás:
→ Tároló 10 bar
- max. megengedett üzemi hőmérséklet:
→ Tároló 95 °C

Típusáttekintés



H.../R2

Átmeneti tároló tisztítónyílással szigetelés nélkül hideg vizes felhasználáshoz. A megrendelő részéről megfelelő, szivárgásmentes hőszigetelést kell alkalmazni.



HF.../R2

Átmeneti tároló tisztítónyílással és szigeteléssel
Szigetelés
1.000 literig: 100 mm-es flíz szigetelés fóliaköppennyel, levehető
1.500 litertől: 120 mm-es flíz szigetelés fóliaköppennyel, levehető




Storatherm Heat Puffertároló nagy térfogatúramú fűtési és hűtési rendszerekhez

Típus	Cikksz. ezüstsztín	EEK ¹	Névleges űrtartalom puffertároló [l]	KEFP max. beépítési hossza [mm]	Döntési méret [mm]	Súly [kg]
Storatherm Heat H .../R2 Puffertároló szigetelés nélkül						
H 500/R2	7351700	–	479	619	2009	110,70
H 800/R2	7351800	–	777	812	1938	187,80
H 1000/R2	7351900	–	897	811	2181	201,90
H 1500/R2	7352700	–	1412	1023	2222	205,50
Storatherm Heat HF .../R2 Puffertároló szigeteléssel						
HF 500/R2_C	7353500	C	479	620	2009	115,30
HF 800/R2_C	7353600	C	777	812	1938	197,00
HF 1000/R2_C	7353700	C	897	812	2181	221,00
HF 1500/R2_C	7353800	C	1412	1023	2222	212,27

¹ Energiahatékonysági osztály

Storatherm Heat Puffertároló nagy térfogatáramú fűtési és hűtési rendszerekhez

Geometriai adatok




Típus	Átmérő szigetelés nélkül	Az érzékelőcsatlakozás magassága 2	Az 1. érzékelő csatlakozási magassága	Az aljzat/ karimás csatlakozás magassága 1	Mélység	Magasság Érzékelő csatlakozás 3	Magasság Csatlakozás EFHR 1	Magasság Csatlakozás EFHR 2	Magasság Lefolyócsatlakozás	Magassági csatlakozóaljzat/ karima 2	Max. Magasság	Szélesség
	d [mm]	e [mm]	b [mm]	b [mm]	g [mm]	c [mm]	b [mm]	c [mm]	a [mm]	c [mm]	h [mm]	j [mm]
Storatherm Heat H .../R2 Puffertároló szigetelés nélkül												
H 500/R2	597	947	315	315	839	1578	315	1578	120	1578	1969	874
H 800/R2	790	893	352	352	1025	1434	352	1434	135	1434	1863	1070

Storatherm Heat Puffertároló nagy térfogatáramú fűtési és hűtési rendszerekhez



Típus	Átmérő szigetelés nélkül d [mm]	Az érzékelőcsatlakozás magassága 2 e [mm]	Az 1. érzékelő csatlakozási magassága b [mm]	Az aljzat / karimás csatlakozás magassága 1 b [mm]	Mélység g [mm]	Magasság Érzékelő csatlakozás 3 c [mm]	Magasság Csatlakozás EFHR 1 b [mm]	Magasság Csatlakozás EFHR 2 c [mm]	Magasság Lefolyócsatlakozás a [mm]	Magassági csatlakozóaljzat / karima 2 c [mm]	Max. Magasság h [mm]	Szélesség j [mm]
H 1000/R2	790	1038	352	352	1025	1686	352	1686	135	1686	2215	1074
H 1500/R2	1000	1039	439	439	1290	1639	439	1639	220	1639	2119	1284

Storatherm Heat Puffertároló nagy térfogatáramú fűtési és hűtési rendszerekhez

Geometriai adatok






Darstellung ohne Isolation/
Shown without isolation



Típus	Aljzat/karima csatlakozás 1	Csatlakozó aljzat EEHR 5	Hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatása 2	Karimacsatlakozás EFHR 3	Lefolyócsatlakozás 4
Storatherm Heat H .../R2 Puffertároló szigetelés nélkül					
H 500/R2	DN80/PN16	G 1 ½"	G ½"	DN180	G 1"
H 800/R2	DN80/PN16	G 1 ½"	G ½"	DN180	G 1"
H 1000/R2	DN125/PN16	G 1 ½"	G ½"	DN180	G 1"
H 1500/R2	DN125/PN16	G 1 ½"	G ½"	DN180	G 1"

Geometriai adatok






Típus	Átmérő	Átmérő szigetelés nélkül	Az érzékelő csatlakozási magassága 2	Az 1. érzékelő csatlakozási magassága	Az aljzat/ karimás csatlakozás magassága 1	Mélység	Magasság Érzékelő csatlakozás 3	Magasság Csatlakozás EFHR 1	Magasság Csatlakozás EFHR 2	Magasság csatlakozócsatlakozás	Magasság szigetelés csatlakozás nélkül	Magassági csatlakozóaljzat karima 2	Max. Magasság	Szélesség
	D [mm]	d [mm]	e [mm]	b [mm]	b [mm]	g [mm]	c [mm]	b [mm]	c [mm]	a [mm]	h [mm]	c [mm]	H [mm]	j [mm]
Storatherm Heat HF .../R2 Puffertároló szigeteléssel														
HF 500/R2_C	797	597	947	315	315	839	1578	315	1578	120	1969	1578	1991	874
HF 800/R2_C	990	790	893	352	352	1025	1434	315	1578	135	1863	1434	1892	1070

Storatherm Heat Puffertároló nagy térfogatúramú fűtési és hűtési rendszerekhez

Típus	Átmérő D [mm]	Átmérő szigetelés nélkül d [mm]	Az érzékelőcsatlakozás magassága 2 e [mm]	Az 1. érzékelő csatlakozási magassága b [mm]	Az aljzat/ karimás csatlakozás magassága 1 b [mm]	Mélység g [mm]	Magasság Érzékelő csatlakozás 3 c [mm]	Magasság Csatlakozás EFHR 1 b [mm]	Magasság Csatlakozás EFHR 2 c [mm]	Magasság Csatlakozás folyócsatlakozás a [mm]	Magasság szigetelés nélkül h [mm]	Magassági csatlakozóaljzat karima 2 c [mm]	Max. Magasság H [mm]	Szélesség j [mm]
HF 1000/R2_C	990	790	1038	352	352	1025	1686	352	1686	135	2115	1686	2137	1074
HF 1500/R2_C	1240	1000	1039	439	439	1290	1639	439	1639	220	2119	1639	2100	1284

Storatherm Heat Puffertároló nagy térfogatáramú fűtési és hűtési rendszerekhez

Geometriai adatok



Típus	Aljzat/karima csatlakozás 1	Csatlakozó aljzat EEHR 5	Hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatása 2	Karimacsatlakozás EFHR 3	Lefolyócsatlakozás 4
Storatherm Heat HF .../R2 Puffertároló szigeteléssel					
HF 500/R2_C	DN80/PN16	G 1 ½"	G ½"	DN180	G 1"
HF 800/R2_C	DN80/PN16	G 1 ½"	G ½"	DN180	G 1"
HF 1000/R2_C	DN125/PN16	G 1 ½"	G ½"	DN180	G 1"
HF 1500/R2_C	DN125/PN16	G 1 ½"	G ½"	DN180	G 1"