


Ivóvíztároló

Storatherm Aqua Compact Tárolós vízmelegítő melegvíz termeléshez



AC 120/1 & 160/1



AC 150/1 & 250/1

műszaki jellemzők

- Kompakt kivitelű tároló minden fűtési rendszerhez
- DIN 4753-3 szerinti zománcozás
- Magnézium anóddal, hőmérővel, állítható lábakkal
- Szigetelt szállítás
- max. megengedett üzemi túlnyomás:
 - Fűtővíz 16 bar
 - Ivóvíz 10 bar
- max. megengedett üzemi hőmérséklet:
 - Fűtővíz 110 °C
 - Ivóvíz 95 °C

Típusáttekintés



AC 120/1 & 160/1

Kompakt tároló csatlakozásokkal fent a közvetlen szereléshez fali melegvízforrás alatt rECOflex® szigetelőrendszer fóliaköpennyel, nem levehető



AC 150/1 & 250/1

Alulra helyezhető tároló helytakarékos fűtőkazán-tároló kombinációhoz simacsöves hőcserélővel, 300 kg-ig terhelhető rECOflex® szigetelőrendszer acéllemezborítással, nem levehető





Storatherm Aqua Compact Tárolós vízmelegítő melegvíz termeléshez

Típus	Cikksz.		EEK ¹	Az ivóvíztároló névleges űrtartalma [l]	Hullámcső névleges tartalma [l]	Tartós teljesítmény fent l/h [l/h]	Tartós teljesítmény fent [kW]	NL szám	Fűtőfelület [m²]	Döntési méret [mm]	Súly [kg]
	ezüstsztín	fehér									
Storatherm Aqua Compact AC .../1 Kompakt tároló felső csatlakozásokkal											
AC 120/1_B	–	7850100	B	113	5	540	22	1,4	0,73	961	56,00
AC 160/1_C	–	7862850	C	150	5	540	22	2,2	0,76	1134	60,00
Storatherm Aqua Compact AC .../1 fekvő tároló											
AC 150/1_B	7863100	7862800	B	147	6	708	29	3,6	0,89	1300	85,00
AC 250/1_B	7863200	7862900	B	241	7	717	29	7,6	0,87	1414	114,00

¹ Energiahatékonysági osztály

Storatherm Aqua Compact Tárolós vízmelegítő melegvíz termeléshez


Geometriai adatok



Típus	Átmérő D [mm]	Átmérő szigetelés nélkül d [mm]	A HVL- csatlakozás magassága c [mm]	HRL csatlakozás magassága c [mm]	Hidegvíz- csatlakozás magassága e [mm]	Magasság Keringtető csatlakozás f [mm]	Magasság Lefolyócsatlakozás g [mm]	Max. Magasság H [mm]	Melegvíz- csatlakozás magassága e [mm]	Távolság HVL/HRL b [mm]	Távolság WW/KW a [mm]
Storatherm Aqua Compact AC .../1 Kompakt tároló felső csatlakozásokkal											
AC 120/1_B	560	500	100	100	149	200	197	839	149	270	120
AC 160/1_C	560	500	100	100	149	200	197	1036	149	270	120

Storatherm Aqua Compact Tárolós vízmelegítő melegvíz termeléshez


Geometriai adatok



Típus	Aljzat/karima csatlakozás	Fűtőfelület csatlakozása(i)	Hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatása	Hidegvíz csatlakozó	Keringtetés csatlakozása	Lefolyócsatlakozás	Melegvíz-csatlakozás
	5	3	7	1	2	8	4
Storatherm Aqua Compact AC .../1 Kompakt tároló felső csatlakozásokkal							
AC 120/1_B	DN85	G 3/4"	11 mm	R 3/4"	R 3/4"	G 1/2"	R 3/4"
AC 160/1_C	DN85	G 3/4"	11 mm	R 3/4"	R 3/4"	G 1/2"	R 3/4"

Storatherm Aqua Compact Tárolós vízmelegítő melegvíz termeléshez





Geometriai adatok



Típus	Átmérő szigetelés nélkül d [mm]	A HVL-csatlakozás magassága c [mm]	HRL csatlakozás magassága c [mm]	Hidegvíz- csatlakozás magassága a [mm]	Mélység j [mm]	Magasság Keringtető csatlakozás b [mm]	Max. Magasság H [mm]	Melegvíz- csatlakozás magassága e [mm]	Szélesség g [mm]	Távolság HVL/HRL f [mm]
Storatherm Aqua Compact AC .../1 fekvő tároló										
AC 150/1_B	500	380	380	95	1031	290	590	485	620	270

Storatherm Aqua Compact Tárolós vízmelegítő melegvíz termeléshez


Geometriai adatok



Típus	Aljzat/karima csatlakozás	Fűtőfelület csatlakozása(i)	Hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatása	Hidegvíz csatlakozó	Keringtetés csatlakozása	Melegvíz-csatlakozás
	5	3	6	1	2	4
Storatherm Aqua Compact AC .../1 fekvő tároló						
AC 150/1_B	DN110	R 3/4"	16 mm	R 1"	R 3/4"	R 1"

Storatherm Aqua Compact Tárolós vízmelegítő melegvíz termeléshez


Geometriai adatok



Típus	Átmérő szigetelés nélkül d [mm]	A HVL-csatlakozás magassága e [mm]	HRL csatlakozás magassága b [mm]	Hidegvíz- csatlakozás magassága a [mm]	Keringtetés csatlakozása c [mm]	Mélység j [mm]	Max. Magasság H [mm]	Melegvíz- csatlakozás magassága f [mm]	Szélesség g [mm]	Távolság HVL/HRL k [mm]
Storatherm Aqua Compact AC .../1 fekvő tároló										
AC 250/1_B	597	555	87	61	321	1120	642	581	653	234

Storatherm Aqua Compact Tárolós vízmelegítő melegvíz termeléshez

Geometriai adatok




Típus	Aljzat/karima csatlakozás	Fűtőfelület csatlakozása(i)	Hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatása	Hidegvíz csatlakozó	Keringtetés csatlakozása	Melegvíz-csatlakozás
	5	3	6	1	2	4
Storatherm Aqua Compact AC .../1 fekvő tároló						
AC 250/1_B	DN110	R 1"	16 mm	R 1"	R ¾"	R 1"

Storatherm Aqua Compact Tárolós vízmelegítő melegvíz termeléshez


nyomásvesztés

Storatherm Aqua Compact
120/1, 150/1, 250/1



Teljesítménydiagramok

Storatherm Aqua Compact 150/1



Storatherm Aqua Compact 250/1

