

Akümülasyon tankı

Storatherm Heat Combi Kombispeicher für Heizung & Warmwasserbereitung



HC 500/1 – 1.500/1




HC 500/2 – 1.500/2

teknik özellikler


- Sıcak su hazırlama ve yedek ısıtma için kombine hijyenik depolama tankı
- Sürekli akış ilkesi ile DHW ısıtma (koruge paslanmaz çelik boru – AISI 316L / 1.4404)
- Tankın içi işlem görmemiş, dışı plastik kaplamalıdır
- İzole edilmiş sevkیات
- İzin ver. maks. işletim fazla basıncı:
 - Tank
 - HC 500_C – HC 1.500_C 3 bar
 - HC 500/1_B 4 bar
 - Isıtma suyu 10 bar
 - İçme suyu 6 bar
- müsaade edilen azami işletim sıcaklığı:
 - Tank 95 °C
 - Isıtma suyu 110 °C
 - İçme suyu 95 °C

Tip genel bakış



HC.../1

Sürekli akış prensibine göre içme suyunu ısıtmak için bir ısıtma serpantinli ve oluklu paslanmaz çelik borulu kombine depolama tankı
yalıtım
120 mm yün yalıtım, folyo kaplamalı, çıkartılabilir



HC.../2

Sürekli akış prensibine göre içme suyunu ısıtmak için iki ısıtma serpantinli ve oluklu paslanmaz çelik borulu kombine depolama tankı
yalıtım
120 mm yün yalıtım, folyo kaplamalı, çıkartılabilir


Storatherm Heat Combi Kombispeicher für Heizung & Warmwasserbereitung

Tip	Art. No. gümüş	AET ¹	Depolama tankı nominal kapasitesi [l]	WÜ Solar - Nominal içerik [l]	Nominal içerik Kaynak borusu [l]	Isıtma yüzey [m²]	Sıcak yüzey alt [m²]	Maks. montaj uzunluğu EVIS [mm]	Eğik boyut [mm]	Ağırlık [kg]
Storatherm Heat Combi HC .../1 Tek serpantinli kombine tank										
HC 500/1_C	7859200	C	438	–	12	1,64	–	531	2011	92,00
HC 800/1_C	7859300	C	715	–	19	2,66	–	698	1921	131,00
HC 1000/1_C	7859400	C	844	–	19	2,66	–	678	2201	152,00
HC 1500/1_C	7859500	C	1333	–	15	2,17	–	868	2241	219,00
Storatherm Heat Combi HC .../2 Çift serpantinli kombine tank										
HC 500/2_C	7859600	C	429	12	8	1,15	1,64	531	2011	106,00
HC 800/2_C	7859700	C	715	19	12	1,62	2,66	698	1921	152,00
HC 1000/2_C	7859800	C	844	19	12	1,62	2,66	678	2201	179,00

¹ Enerji verimliliği sınıfı

Storatherm Heat Combi Kombispeicher für Heizung & Warmwasserbereitung


Geometrik veriler



Tip	Çap D [mm]	Bağlantı yükseklği Dönüş tabakalaşmas p [mm]	Bağlantı yükseklği HRL k [mm]	Bağlantı yükseklği HVL l [mm]	Bağlantı yükseklği SRL m [mm]	Bağlantı yükseklği SVL n [mm]	Bağlantı yükseklği manşon / flanş 1 a [mm]	Bağlantı yükseklği manşon / flanş 2 b [mm]	Bağlantı yükseklği manşon / flanş 3 c [mm]	Bağlantı yükseklği manşon / flanş 4 e [mm]	Bağlantı yükseklği manşon / flanş 5 g [mm]	Maks. yükseklk H [mm]	Yükseklk bağlantısı TRRL f [mm]	Yükseklk bağlantısı TRVL j [mm]	Yalıtımsız çap d [mm]	Yalıtımsız yükseklk h [mm]
Storatherm Heat Combi HC .../1 Tek serpantinli kombine tank																
HC 500/1_C	838	110	295	795	—	—	235	713	1193	1667	895	1972	242	1657	597	1971
HC 800/1_C	1028	110	330	870	—	—	236	656	1076	1496	954	1847	249	1489	790	1845
HC 1000/1_C	1028	110	330	870	—	—	310	768	1228	1681	1068	2142	249	1774	790	2135
HC 1500/1_C	1240	173	431	975	—	—	341	798	1258	1716	1140	2150	356	1706	1000	2139
Storatherm Heat Combi HC .../2 Çift serpantinli kombine tank																
HC 500/2_C	838	110	295	795	1265	1615	235	713	1193	1667	895	1972	242	1657	597	1971
HC 800/2_C	1030	110	330	870	1076	1436	236	656	1076	1496	954	1847	249	1489	790	1845
HC 1000/2_C	1030	110	330	870	1276	1726	310	768	1228	1681	1068	2142	249	1774	790	2135

Storatherm Heat Combi Kombispeicher für Heizung & Warmwasserbereitung

Geometrik veriler



Tip	Anlık su ısıtma için bağlantı 2	Dönüş tabakalaşma bağlantısı 4	Isıtma yüzeyi bağlantısı 3	Manşon EEHR bağlantısı 5	Manşon/flanş bağlantısı 1
Storatherm Heat Combi HC .../1 Tek serpantinli kombine tank					
HC 500/1_C	Rp 1"	R 1 1/4"	R 1"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
HC 800/1_C	Rp 1 1/4"	R 1 1/4"	R 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
HC 1000/1_C	Rp 1 1/4"	R 1 1/4"	R 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
HC 1500/1_C	Rp 1 1/4"	R 1 1/4"	R 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
Storatherm Heat Combi HC .../2 Çift serpantinli kombine tank					
HC 500/2_C	Rp 1"	R 1 1/4"	R 1"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
HC 800/2_C	Rp 1 1/4"	R 1 1/4"	R 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
HC 1000/2_C	Rp 1 1/4"	R 1 1/4"	R 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"

Storatherm Heat Combi Kombispeicher für Heizung & Warmwasserbereitung

basınç kaybı

Storatherm Heat Combi
500/1, 500/2, 800/1 & 1000/1, 800/2,
1000/2, 1500/1, 1500/2

