



Akümülasyon tankı

Storatherm Heat Yüksek hacimsel debilere sahip ısıtma ve soğutma sistemleri için



H.../R2




HF.../R2

teknik özellikler


- Karşılıklı 4 flanş bağlantısına (DIN EN 1092-1), 2 revizyon deliğine (DN180), 3 sensör bağlantısına ve boşaltmaya sahiptir
- Isıtma ve soğutma uygulamaları için yüksek kaliteli S235JRG2 (St 37-2)
- Tankın içi işlem görmemiş, dışı plastik kaplamalıdır
- İzin ver. maks. işletim fazla basıncı:
→ Tank 10 bar
- müsaade edilen azami işletim sıcaklığı:
→ Tank 95 °C

Tip genel bakış



H.../R2

Soğutma uygulamaları için yalıtımsız temizleme ağzına sahip depo tankı.
Kullanıcı tarafından uygun difüzyon geçirmez ısı yalıtımı sağlanmalıdır.
Yalıtım olmadan



HF.../R2

Temizleme açıklığı ve izolasyonlu depo tankı
yalıtım
1.000 l'ye kadar: 100 mm yün yalıtım, folyo kaplamalı, çıkartılabilir
1.500 l'den itibaren: 120 mm yün yalıtım, folyo kaplamalı, çıkartılabilir


Storatherm Heat Yüksek hacimsel debilere sahip ısıtma ve soğutma sistemleri için depolama tankı

Tip	Art. No. gümüş	AET ¹	Depolama tankı nominal kapasitesi [l]	Maks. EFIS montaj uzunluğu [mm]	Eğik boyut [mm]	Ağırlık [kg]
Storatherm Heat H .../R2 Yalıtımsız depolama tankı						
H 500/R2	7351700	–	479	619	2009	110,70
H 800/R2	7351800	–	777	812	1938	187,80
H 1000/R2	7351900	–	897	811	2181	201,90
H 1500/R2	7352700	–	1412	1023	2222	205,50
Storatherm Heat HF .../R2 Yalıtımlı depolama tankı						
HF 500/R2_C	7353500	C	479	620	2009	115,30
HF 800/R2_C	7353600	C	777	812	1938	197,00
HF 1000/R2_C	7353700	C	897	812	2181	221,00
HF 1500/R2_C	7353800	C	1412	1023	2222	212,27



¹ Enerji verimliliği sınıfı

Storatherm Heat Yüksek hacimsel debilere sahip ısıtma ve soğutma sistemleri için depolama tankı

Geometrik veriler



Darstellung ohne Isolation/
Shown without isolation




Tip	Bağlantı yüksekliği EFHR 1 b [mm]	Bağlantı yüksekliği EFHR 2 c [mm]	Bağlantı yüksekliği manşon/flanş 1 b [mm]	Bağlantı yüksekliği manşon/flanş 2 c [mm]	Bağlantı yüksekliği sensör 1 b [mm]	Bağlantı yüksekliği sensör 2 e [mm]	Bağlantı yüksekliği sensör 3 c [mm]	Boşaltma bağlantı yüksekliği a [mm]	Derinlik g [mm]	Genişlik j [mm]	Maks. yükseklik h [mm]	Yalıtımsız çap d [mm]
Storatherm Heat H .../R2 Yalıtımsız depolama tankı												
H 500/R2	315	1578	315	1578	315	947	1578	120	839	874	1969	597
H 800/R2	352	1434	352	1434	352	893	1434	135	1025	1070	1863	790

Storatherm Heat Yüksek hacimsel debilere sahip ısıtma ve soğutma sistemleri için depolama tankı



Tip	Bağlantı yükseklği EFHR 1	Bağlantı yükseklği EFHR 2	Bağlantı yükseklği manşon/flanş 1	Bağlantı yükseklği manşon/ flanş 2	Bağlantı yükseklği sensör 1	Bağlantı yükseklği sensör 2	Bağlantı yükseklği sensör 3	Boşaltma bağlantı yükseklği	Derinlik	Genişlik	Maks. yükseklik	Yalıtımsız çap
	b [mm]	c [mm]	b [mm]	c [mm]	b [mm]	e [mm]	c [mm]	a [mm]	g [mm]	j [mm]	h [mm]	d [mm]
H 1000/R2	352	1686	352	1686	352	1038	1686	135	1025	1074	2215	790
H 1500/R2	439	1639	439	1639	439	1039	1639	220	1290	1284	2119	1000

Storatherm Heat Yüksek hacimsel debilere sahip ısıtma ve soğutma sistemleri için depolama tankı

Geometrik veriler



Darstellung ohne Isolation/
Shown without isolation






Tip	Boşaltma bağlantısı 4	Flanş EFHR bağlantısı 3	Manşon EEHR bağlantısı 5	Manşon/flanş bağlantısı 1	Sıcaklık sensörü bağlantısı 2
Storatherm Heat H .../R2 Yalıtımsız depolama tankı					
H 500/R2	G 1"	DN180	G 1 1/2"	DN80/PN16	G 1/2"
H 800/R2	G 1"	DN180	G 1 1/2"	DN80/PN16	G 1/2"
H 1000/R2	G 1"	DN180	G 1 1/2"	DN125/PN16	G 1/2"
H 1500/R2	G 1"	DN180	G 1 1/2"	DN125/PN16	G 1/2"

Storatherm Heat Yüksek hacimsel debilere sahip ısıtma ve soğutma sistemleri için depolama tankı

Tip	Çap D [mm]	Bağlantı yükseklği EFHR 1 b [mm]	Bağlantı yükseklği EFHR 2 c [mm]	Bağlantı yükseklği manşon/ flanş 1 b [mm]	Bağlantı yükseklği manşon/ flanş 2 c [mm]	Bağlantı yükseklği sensör 1 b [mm]	Bağlantı yükseklği sensör 2 e [mm]	Bağlantı yükseklği sensör 3 c [mm]	Boşaltma bağlantı yükseklği a [mm]	Derinlik g [mm]	Genişlik j [mm]	Maks. yükseklik H [mm]	Yalıtımsız çap d [mm]	Yalıtımsız yükseklik h [mm]
HF 1000/R2_C	990	352	1686	352	1686	352	1038	1686	135	1025	1074	2137	790	2115
HF 1500/R2_C	1240	439	1639	439	1639	439	1039	1639	220	1290	1284	2100	1000	2119

Storatherm Heat Yüksek hacimsel debilere sahip ısıtma ve soğutma sistemleri için depolama tankı

Geometrik veriler



Tip	Boşaltma bağlantısı 4	Flanş EFHR bağlantısı 3	Manşon EEHR bağlantısı 5	Manşon/flanş bağlantısı 1	Sıcaklık sensörü bağlantısı 2
Storatherm Heat HF .../R2 Yalıtımlı depolama tankı					
HF 500/R2_C	G 1"	DN180	G 1 1/2"	DN80/PN16	G 1/2"
HF 800/R2_C	G 1"	DN180	G 1 1/2"	DN80/PN16	G 1/2"
HF 1000/R2_C	G 1"	DN180	G 1 1/2"	DN125/PN16	G 1/2"
HF 1500/R2_C	G 1"	DN180	G 1 1/2"	DN125/PN16	G 1/2"