

Puffertároló

Storatherm Heat Combi Kombinált tároló fűtéshez & melegvíz termeléshez



HC 500/1-1500/1




HC 500/2-1500/2

műszaki jellemzők


- Kombinált higiénés tároló melegvíz termeléshez és fűtésrősegítéshez
- Használati melegvíz-fűtés átfolyási elven (hullámosított rozsdamentes acélcső – AISI 316L / 1.4404)
- Belül kezeletlen, kívül műanyag bevonatú tároló
- Szigetelt szállítás
- max. megengedett üzemi túlnyomás:
 - Tároló
 - HC 500_C – HC 1.500_C 3 bar
 - HC 500/1_B 4 bar
 - Fűtővíz 10 bar
 - Ivóvíz 6 bar
- max. megengedett üzemi hőmérséklet:
 - Tároló 95 °C
 - Fűtővíz 110 °C
 - Ivóvíz 95 °C

Típusáttekintés



HC.../1

Kombinált tároló egy simacsöves hőcserélővel, valamint nemesacél bordáscsővel átfolyásos melegvíz-melegítéshez
Szigetelés
120 mm-es flíz szigetelés fóliaköppennyel, levehető



HC.../2

Kombinált tároló két simacsöves hőcserélővel, valamint nemesacél bordáscsővel átfolyásos melegvíz-melegítéshez
Szigetelés
120 mm-es flíz szigetelés fóliaköppennyel, levehető


Storatherm Heat Combi Kombinált tároló fűtéshez & melegvíz termeléshez

Típus	Cikksz. ezüstsztín	EEK ¹	Névleges űrtartalom puffertároló [l]	WÜ szolár névleges tartalma [l]	Hullámcső névleges tartalma [l]	Fűtőfelület [m ²]	Fűtőfelület lent [m ²]	MEFP max. beépítési hossza [mm]	Döntési méret [mm]	Súly [kg]
Storatherm Heat Combi HC .../1 Kombinált tároló egy további simacsöves hőcserélővel										
HC 500/1_C	7859200	C	438	–	12	1,64	–	531	2011	92,00
HC 800/1_C	7859300	C	715	–	19	2,66	–	698	1921	131,00
HC 1000/1_C	7859400	C	844	–	19	2,66	–	678	2201	152,00
HC 1500/1_C	7859500	C	1333	–	15	2,17	–	868	2241	219,00
Storatherm Heat Combi HC .../2 Kombinált tároló két további simacsöves hőcserélővel										
HC 500/2_C	7859600	C	429	12	8	1,15	1,64	531	2011	106,00
HC 800/2_C	7859700	C	715	19	12	1,62	2,66	698	1921	152,00
HC 1000/2_C	7859800	C	844	19	12	1,62	2,66	678	2201	179,00

¹ Energiahatékonysági osztály

Storatherm Heat Combi Kombinált tároló fűtéshez & melegvíz termeléshez


Geometriai adatok



Típus	Átmérő D [mm]	Átmérő szigetelés nélkül d [mm]	A HVL- csatlakozás magassága l [mm]	A csatlakozó aljzat/ karima magassága 3 c [mm]	A visszatérő rétegződési kapcsolat magassága p [mm]	Az aljzat/ karimás csatlakozás magassága 1 a [mm]	Az aljzat/ karima csatlakozó magassága 5 g [mm]	HRL csatlakozás magassága k [mm]	Magasság szigetelés nélkül h [mm]	Magassági csatlakozás SRL m [mm]	Magassági csatlakozás SVL n [mm]	Magassági csatlakozás TRRL f [mm]	Magassági csatlakozás TRVL j [mm]	Magassági csatlakozó karima 2 b [mm]	Magassági csatlakozó karima 4 e [mm]	Max. Magasság H [mm]
Storatherm Heat Combi HC .../1 Kombinált tároló egy további simacsöves hőcserélővel																
HC 500/1_C	838	597	795	1193	110	235	895	295	1971	–	–	242	1657	713	1667	1972
HC 800/1_C	1028	790	870	1076	110	236	954	330	1845	–	–	249	1489	656	1496	1847
HC 1000/1_C	1028	790	870	1228	110	310	1068	330	2135	–	–	249	1774	768	1681	2142
HC 1500/1_C	1240	1000	975	1258	173	341	1140	431	2139	–	–	356	1706	798	1716	2150
Storatherm Heat Combi HC .../2 Kombinált tároló két további simacsöves hőcserélővel																
HC 500/2_C	838	597	795	1193	110	235	895	295	1971	1265	1615	242	1657	713	1667	1972
HC 800/2_C	1030	790	870	1076	110	236	954	330	1845	1076	1436	249	1489	656	1496	1847
HC 1000/2_C	1030	790	870	1228	110	310	1068	330	2135	1276	1726	249	1774	768	1681	2142

Storatherm Heat Combi Kombinált tároló fűtéshez & melegvíz termeléshez

Geometriai adatok



Típus	Aljzat/karima csatlakozás 1	Csatlakozás átfolyós vízmelegítéshez 2	Csatlakozó aljzat EEHR 5	Fűtőfelület csatlakozása(i) 3	Visszatérési rétegződési kapcsolat 4
Storatherm Heat Combi HC .../1 Kombinált tároló egy további simacsöves hőcserélővel					
HC 500/1_C	G 1 1/2"	Rp 1"	G 1 1/2"	R 1"	R 1 1/4"
HC 800/1_C	G 1 1/2"	Rp 1 1/4"	G 1 1/2"	R 1 1/4"	R 1 1/4"
HC 1000/1_C	G 1 1/2"	Rp 1 1/4"	G 1 1/2"	R 1 1/4"	R 1 1/4"
HC 1500/1_C	G 1 1/2"	Rp 1 1/4"	G 1 1/2"	R 1 1/4"	R 1 1/4"
Storatherm Heat Combi HC .../2 Kombinált tároló két további simacsöves hőcserélővel					
HC 500/2_C	G 1 1/2"	Rp 1"	G 1 1/2"	R 1"	R 1 1/4"
HC 800/2_C	G 1 1/2"	Rp 1 1/4"	G 1 1/2"	R 1 1/4"	R 1 1/4"
HC 1000/2_C	G 1 1/2"	Rp 1 1/4"	G 1 1/2"	R 1 1/4"	R 1 1/4"

Storatherm Heat Combi Kombinált tároló fűtéshez & melegvíz termeléshez

nyomásvesztés

Storatherm Heat Combi
 500/1, 500/2, 800/1 & 1000/1, 800/2,
 1000/2, 1500/1, 1500/2

