


Serbatoio di accumulo

Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con



H 25

H 50

H 100

H 150 - 200


V 25 - 50

V 75 - 100

caratteristiche tecniche

- Serbatoio di accumulo in acciaio di qualità per applicazioni di riscaldamento e raffreddamento senza superamento del punto di rugiada
- Serbatoio con interno non trattato ed esterno verniciato
- Isolamento EPP per tipi da 25-100 litri, non a tenuta di diffusione
- Isolamento in non tessuto per tipi da 150 - 200 litri, non a tenuta di diffusione
- Sovrapressione d'esercizio massima consentita
→ ≤ 100l: 4 bar
→ > 150l: 3 bar
- Temperatura massima del liquido consentita:
→ 15 - 95 °C

Panoramica tipi




H Mini H...

Serbatoio di riserva con un raccordo 1 1/2" in alto e raccordi laterali.

Isolamento

fino a 100 l: Isolamento EPP rimovibile, non a tenuta di diffusione
Isolamento in pile rimovibile da 150 l, non a prova di diffusione



H Mini V...

Serbatoio di riserva con un raccordo 1 1/2" ciascuno in alto e in basso

Isolamento

Isolamento EPP rimovibile, non a tenuta di diffusione



Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con elevati flussi di volume

Tipo	Cod. art.	EEK ¹	Capacità nominale del serbatoio di riserva	Ingombro res. El. filettata [mm]	Misura di ribaltamento [mm]	Peso [kg]
	argento		[l]			
Serbatoio di riserva Storatherm Heat Mini H con raccordi verticali						
H 25	7352520	B	25	291	615	7,20
H 50	7352530	B	50	417	702	13,20
H 100	7352550	B	106	502	1032	22,35
H 150	7352560	B	148	553	1120	21,30
H 200	7352570	B	199	554	1395	25,50
Serbatoio di riserva Storatherm Heat Mini V con raccordi verticali						
V 25	7352420	B	25	–	637	7,10
V 50	7352430	B	50	–	719	13,00
V 75	7352440	B	80	–	927	20,30
V 100	7352450	B	106	–	1032	22,10


¹ Classe di efficienza energetica

Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con elevati flussi di volume

Dati geometrici






Section view A-A



Tipo	Altezza		Diametro	Diametro senza isolamento	Profondità
	massima e [mm]	senza isolamento h [mm]			
			D [mm]	d [mm]	f [mm]
Serbatoio di riserva Storatherm Heat Mini V con raccordi verticali					
V 25	534	528	360	280	362

Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con elevati flussi di volume



Dati geometrici




Tipo	Collegamento manicotto/flangia 1
Serbatoio di riserva Storatherm Heat Mini V con raccordi verticali V 25	G 1 1/2"

Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con elevati flussi di volume

Dati geometrici



Section view A-A





Tipo	Altezza collegamento		Altezza				Diametro	Diametro senza isolamento	Profondità
	manicotto/flangia 1	manicotto/flangia 2	massima		senza isolamento	senza piedi			
	a [mm]	b [mm]	H [mm]	e [mm]	h [mm]	e [mm]	D [mm]	d [mm]	f [mm]
Serbatoio di riserva Storatherm Heat Mini H con raccordi verticali									
H 25	148	382	–	534	490	–	360	280	362

Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con elevati flussi di volume


Tipo	Altezza collegamento		Altezza				Diametro	Diametro senza isolamento	Profondità
	manicotto/flangia 1	manicotto/flangia 2	massima		senza isolamento	senza piedi			
	a [mm]	b [mm]	H [mm]	e [mm]	h [mm]	e [mm]	D [mm]	d [mm]	f [mm]
Serbatoio di riserva Storatherm Heat Mini V con raccordi verticali									
V 50	–	–	–	547	538	–	490	410	493
V 75	–	–	746	–	593	596	560	480	562
V 100	–	–	893	–	738	743	580	480	563

Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con elevati flussi di volume

Dati geometrici



Section view A-A






Tipo	Collegamento			sensore di temperatura
	manicotto EEHR	manicotto/flangia		
	1	1	2, 3	2
Serbatoio di riserva Storatherm Heat Mini H con raccordi verticali				
H 25	G 1 1/2"	G 1 1/2"	–	G 1/2"
Serbatoio di riserva Storatherm Heat Mini V con raccordi verticali				
V 50	G 1 1/2"	G 1 1/2"	–	G 1 1/2"
V 75	–	–	G 1 1/2"	–

Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con elevati flussi di volume

Tipo	manicotto EEHR		Collegamento manicotto/flangia		sensore di temperatura
	1	1		2, 3	2
V 100	–	–		G 1 ½"	–

Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con elevati flussi di volume




Dati geometrici



Tipo	Altezza collegamento			Altezza		Diametro	Diametro senza isolamento	Profondità
	manicotto/flangia 1 a [mm]	manicotto/flangia 2 b [mm]	manicotto/flangia 3 c [mm]	massima e [mm]	senza isolamento h [mm]			
Serbatoio di riserva Storatherm Heat Mini H con raccordi verticali								
H 50	176	270	364	547	500	490	410	493

Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con elevati flussi di volume




Dati geometrici



Tipo	Collegamento		
	manicotto EEHR 1	manicotto/flangia 1	sensore di temperatura 2
Serbatoio di riserva Storatherm Heat Mini H con raccordi verticali			
H 50	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"

Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con elevati flussi di volume




Dati geometrici



Tipo	Altezza collegamento			massima H [mm]	Altezza		Diametro D [mm]	Diametro senza isolamento d [mm]	Profondità f [mm]
	manicotto/flangia 1	manicotto/flangia 2	manicotto/flangia 3		senza isolamento	senza piedi			
	a [mm]	b [mm]	c [mm]		h [mm]	e [mm]			
Serbatoio di riserva Storatherm Heat Mini H con raccordi verticali									
H 100	339	520	701	893	700	743	560	480	563

Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con elevati flussi di volume


Dati geometrici



Tipo	Collegamento		
	manicotto EEHR 1	manicotto/flangia 1	sensore di temperatura 2
Serbatoio di riserva Storatherm Heat Mini H con raccordi verticali			
H 100	G 1 ½"	G 1 ½"	G 1 ½"

Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con elevati flussi di volume


Dati geometrici



Tipo	Altezza collegamento				Altezza		Diametro	Diametro senza isolamento
	manicotto/flangia 1	manicotto/flangia 2	manicotto/flangia 3	manicotto/flangia 4	massima	senza isolamento		
	a [mm]	b [mm]	c [mm]	e [mm]	H [mm]	h [mm]	D [mm]	d [mm]
Serbatoio di riserva Storatherm Heat Mini H con raccordi verticali								
H 150	265	445	625	805	1080	1073	680	480
H 200	265	537	809	1081	1370	1358	680	480

Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con elevati flussi di volume

Dati geometrici



Tipo	Collegamento	
	manicotto EEHR 1	sensore di temperatura 2
Serbatoio di riserva Storatherm Heat Mini H con raccordi verticali		
H 150	G 1 ½"	G ½"
H 200	G 1 ½"	G ½"