

Kombispeicher

Storatherm Aqua + Heat Gecombineerde opslagtank voor het verwarmen van water en

technische kenmerken

- uiterst efficiënte boiler met vergroot verwarmingsoppervlak, bijzonder geschikt voor toepassing in warmtepompinstallaties
- emaillering conform DIN 4753 T3
- met magnesiumanode, thermometer, instelbare poten, inspectieopening
- opslagreservoir van kwaliteitsstaal voor verwarming en de zomerwerking van een warmtepomp
- vat binnenin onbehandeld
- max. toelaatbare bedrijfsoverdruk
→ tapwater 10 bar
→ gladbuis-warmtewisselaar 10 bar
- max. toegestane bedrijfstemperatuur 95 °C
- max. toelaatbare bedrijfsoverdruk 3 bar
- max. toegestane bedrijfstemperatuur 95 °C

Overzicht van types



AHHE.../1

Gecombineerd bufferreservoir, bestaande uit een drinkwaterreservoir met een warmtewisselaar met gladde buizen en een bufferreservoir, elk voorzien van een extra elektrische verwarmingsmof

Dämmung

rECOflex® Dämmsystem mit Folienmantel, nicht abnehmbar





Storatherm Aqua + Heat Gecombineerde opslagtank voor het verwarmen van water en back-up centrale verwarming

Type	Art.nr.		EEK ¹	Nominale inhoud drinkwaterreservoir [l]	Nominale inhoud bufferreservoir [l]	Continu vermogen, boven [kW]	NL getal	Verwarmings-oppervlak [m ²]	Max. montagelengte EIVE [mm]	Max. montagelengte EFVE [mm]	Kantelmaat [mm]	Gewicht [kg]
	zilver	wit										
AHHF 200/1-80_B	7955200	7955100	B	196	82	47	6,0	2,00	532	419	1882	108,30
AHHF 300/1-100_B	7955400	7955300	B	299	95	78	11,0	3,28	633	443	1937	157,80

¹Energie-efficiënteklasse

Storatherm Aqua + Heat Gecombineerde opslagtank voor het verwarmen van water en back-up centrale verwarming





Geometrische gegevens



Type	Diameter	Diameter zonder isolatie	Diepte	Höhe Anschluss EEHR 2	Höhe Anschluss Entlüftung	Hoogte aansluiting EEHR	Hoogte aansluiting EFHR 1	Hoogte aansluiting HRL	Hoogte aansluiting HVL	Hoogte aansluiting circulatie	Hoogte aansluiting koud water	Hoogte aansluiting mof/ flens 1	Hoogte aansluiting mof/ flens 2	Hoogte aansluiting sensor 1	Hoogte aansluiting sensor 2	Hoogte aansluiting sensor 3	Hoogte aansluiting warm water	Hoogte zonder isolatie	Max. hoogte
AHHF 200/1-80_B	D [mm]	d [mm]	t [mm]	c [mm]	f [mm]	a [mm]	b [mm]	j [mm]	m [mm]	l [mm]	g [mm]	r [mm]	s [mm]	e [mm]	k [mm]	n [mm]	p [mm]	h [mm]	H [mm]
AHHF 200/1-80_B	650	500	822	1374	566	255	844	796	1287	1123	624	60	530	295	1003	1373	1728	1770	1794

Storatherm Aqua + Heat Gecombineerde opslagtank voor het verwarmen van water en back-up centrale verwarming





Geometrische gegevens



Type	Aansluiting flens EFHR 8	Aansluiting koud water 3	Aansluiting mof EEHR 7	Aansluiting mof/flens 9	Aansluiting temperatuursensor 1	Aansluiting verwarmingsoverflak 4	Aansluiting warm water 6	Anschluss Entlüftung 2	Circulatieaansluiting 5
AHHF 200/1-80_B	DN110	R 1"	G 1 1/2"	R 1 1/4"	16 mm	G 1 1/4"	R 1"	G 3/4"	G 3/4"

Storatherm Aqua + Heat Gecombineerde opslagtank voor het verwarmen van water en back-up centrale verwarming





Geometrische gegevens



Type	Diameter	Diameter zonder isolatie	Diepte	Höhe Anschluss EEHR 2	Höhe Anschluss Entlüftung	Hoogte aansluiting EEHR	Hoogte aansluiting EFHR 1	Hoogte aansluiting HRL	Hoogte aansluiting HVL	Hoogte aansluiting circulatie	Hoogte aansluiting koud water	Hoogte aansluiting mof/ flens 1	Hoogte aansluiting mof/ flens 2	Hoogte aansluiting sensor 1	Hoogte aansluiting sensor 2	Hoogte aansluiting sensor 3	Hoogte aansluiting warm water	Hoogte zonder isolatie	Max. hoogte
	D [mm]	d [mm]	t [mm]	c [mm]	f [mm]	a [mm]	b [mm]	j [mm]	m [mm]	l [mm]	g [mm]	r [mm]	s [mm]	e [mm]	k [mm]	n [mm]	p [mm]	h [mm]	H [mm]
AHHF 300/1-100_B	750	597	822	1333	493	295	778	723	1287	1047	559	55	455	225	969	1377	1733	1770	1794

Storatherm Aqua + Heat Gecombineerde opslagtank voor het verwarmen van water en back-up centrale verwarming

Geometrische gegevens



Type	Aansluiting flens EFHR 8	Aansluiting koud water 3	Aansluiting mof EEHR 7	Aansluiting mof/flens 9	Aansluiting temperatuursensor 1	Aansluiting warmingsoppervlak(ke) 4	Aansluiting warm water 6	Anschluss Entlüftung 2	Circulatieaansluiting 5
AHHF 300/1-100_B	DN110	R 1"	G 1 1/2"	R 1 1/4"	16 mm	G 1 1/4"	R 1"	G 3/4"	G 3/4"