

Combinatieboiler

Storatherm Aqua + Heat Gecombineerde opslagtank voor het verwarmen van water en



AHHF 200/1-80




AHHF 300/1-100

technische kenmerken

- uiterst efficiënte boiler met vergroot verwarmingsoppervlak, bijzonder geschikt voor toepassing in warmtepompinstallaties
- emaillering conform DIN 4753 T3
- met magnesiumanode, thermometer, instelbare poten, inspectieopening
- opslagreservoir van kwaliteitsstaal voor verwarming en de zomerwerking van een warmtepomp
- vat binnenin onbehandeld
- max. toelaatbare bedrijfsoverdruk
  → tapwater 10 bar
  → gladbuis-warmtewisselaar 10 bar
- max. toegestane bedrijfstemperatuur 95 °C
- max. toelaatbare bedrijfsoverdruk 3 bar
- max. toegestane bedrijfstemperatuur 95 °C

Overzicht van types



AHHF.../1
Gecombineerd bufferreservoir, bestaande uit een drinkwaterreservoir met een warmtewisselaar met gladde buizen en een bufferreservoir, elk voorzien van een extra elektrische verwarmingsmof

isolatie
rECOflex® isolatiesysteem met foliemantel, niet verwijderbaar

Datum ontstaan 28-10-2026 Wijzigingen voorbehouden, fouten en weglatingen voorbehouden.
Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstrasse 19 59227 Ahlen, Duitsland +49 2382 7069-0 www.reflex-winkelmann.com info@reflex.de

Storatherm Aqua + Heat Gecombineerde opslagtank voor het verwarmen van water en back-up centrale verwarming

Type	Art.nr.		EEK[1]	Nominale inhoud drinkwaterreservo	Nominale inhoud bufferreservoir	Continu vermogen, boven	NL getal	Verwarmings-oppervlak	Max. montagelengte EIVE	Max. montagelengte EFVE	Kantelmaat	Gewicht
	zilver	wit		[l]	[l]	[kW]		[m²]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
AHHF 200/1-80_B	7955200	7955100	B	196	82	47	6,0	2,00	532	419	1882	108,30
AHHF 300/1-100_B	7955400	7955300	B	299	95	78	11,0	3,28	633	443	1937	157,80


[1]Energie-eficiënteklasse


Datum ontstaan 28-10-2026 Wijzigingen voorbehouden, fouten en weglatingen voorbehouden.


Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstrasse 19 59227 Ahlen, Duitsland +49 2382 7069-0 www.reflex-winkelmann.com info@reflex.de


Storatherm Aqua + Heat Gecombineerde opslagtank voor het verwarmen van water en back-up centrale verwarming

Geometrische gegevens










Type	Diameter D [mm]	Diepte t [mm]	Hoogte aansluiting EEHR a [mm]	Hoogte aansluiting EEHR 2 c [mm]	Hoogte aansluiting EFHR 1 b [mm]	Hoogte aansluiting HRL j [mm]	Hoogte aansluiting HVL m [mm]	Hoogte aansluiting circulatie l [mm]	Hoogte aansluiting koud water g [mm]	Hoogte aansluiting mof / flens 1 r [mm]	Hoogte aansluiting mof / flens 2 s [mm]	Hoogte aansluiting ontluchting f [mm]	Hoogte aansluiting sensor 1 e [mm]	Hoogte aansluiting sensor 2 k [mm]	Hoogte aansluiting sensor 3 n [mm]	Hoogte aansluiting warm water p [mm]	Hoogte zonder isolatie h [mm]	Max. hoogte H [mm]
AHHF 200/1-80_B	650	822	255	1374	844	796	1287	1123	624	60	530	566	295	1003	1373	1728	1770	1794


Datum ontstaan 28-10-2026 Wijzigingen voorbehouden, fouten en weglatingen voorbehouden.


Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstrasse 19 59227 Ahlen, Duitsland +49 2382 7069-0 www.reflex-winkelmann.com info@reflex.de


Storatherm Aqua + Heat Gecombineerde opslagtank voor het verwarmen van water en back-up centrale verwarming

Geometrische gegevens










Type	Aansluiting flens EFHR 8	Aansluiting koud water 3	Aansluiting mof EEHR 7	Aansluiting mof / flens 9	Aansluiting ontluchting 2	Aansluiting temperatuursensor 1	Aansluiting verwarmingsoppervlak(ke 4	Aansluiting warm water 6	Circulatieaansluiting 5
AHHF 200/1-80_B	DN110	R 1"	G 1 ½"	R 1 ¼"	G ¾"	16 mm	G 1 ¼"	R 1"	G ¾"


Datum ontstaan 28-10-2026 Wijzigingen voorbehouden, fouten en weglatingen voorbehouden.


Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstrasse 19 59227 Ahlen, Duitsland +49 2382 7069-0 www.reflex-winkelmann.com info@reflex.de


Storatherm Aqua + Heat Gecombineerde opslagtank voor het verwarmen van water en back-up centrale verwarming

Geometrische gegevens










Type	Diameter D [mm]	Diepte t [mm]	Hoogte aansluiting EEHR a [mm]	Hoogte aansluiting EEHR 2 c [mm]	Hoogte aansluiting EFHR 1 b [mm]	Hoogte aansluiting HRL j [mm]	Hoogte aansluiting HVL m [mm]	Hoogte aansluiting circulatie l [mm]	Hoogte aansluiting koud water g [mm]	Hoogte aansluiting mof / flens 1 r [mm]	Hoogte aansluiting mof / flens 2 s [mm]	Hoogte aansluiting ontluchting f [mm]	Hoogte aansluiting sensor 1 e [mm]	Hoogte aansluiting sensor 2 k [mm]	Hoogte aansluiting sensor 3 n [mm]	Hoogte aansluiting warm water p [mm]	Hoogte zonder isolatie h [mm]	Max. hoogte H [mm]
AHHF 300/1-100_B	750	822	295	1333	778	723	1287	1047	559	55	455	493	225	969	1377	1733	1770	1794


Datum ontstaan 28-10-2026 Wijzigingen voorbehouden, fouten en weglatingen voorbehouden.


Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstrasse 19 59227 Ahlen, Duitsland +49 2382 7069-0 www.reflex-winkelmann.com info@reflex.de


Storatherm Aqua + Heat Gecombineerde opslagtank voor het verwarmen van water en back-up centrale verwarming

Geometrische gegevens









Type	Aansluiting flens EFHR 8	Aansluiting koud water 3	Aansluiting mof EEHR 7	Aansluiting mof / flens 9	Aansluiting ontluchting 2	Aansluiting temperatuursensor 1	Aansluiting verwarmingsoppervlak(ke 4	Aansluiting warm water 6	Circulatieaansluiting 5
AHHF 300/1-100_B	DN110	R 1"	G 1 ½"	R 1 ¼"	G ¾"	16 mm	G 1 ¼"	R 1"	G ¾"

Datum ontstaan 28-10-2026 Wijzigingen voorbehouden, fouten en weglatingen voorbehouden.

Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstrasse 19 59227 Ahlen, Duitsland +49 2382 7069-0 www.reflex-winkelmann.com info@reflex.de