


Akümülatör tankı

Storatherm Heat Yüksek hacimsel debilere sahip ısıtma ve soğutma sistemleri için



H 25

H 50

H 100

H 150 - 200

V 25 - 50

V 75 - 100

teknik özellikler

- Çiğ noktası altına düşmeyen ısıtma ve soğutma uygulamaları için kaliteli çelikten yapılmış tank haznesi
- Tankın içi işlem görmemiş, dışı boyalıdır
- 25 – 100 litre aralığındaki tipler için EPP yalıtım, geçirimsiz değil
- 150 – 200 litre aralığındaki tipler için yün yalıtım, geçirimsiz değil
- İzin ver. maks. işletim fazla basıncı
→ ≤ 100l: 4 bar
→ > 150l: 3 bar
- müsaade edilen azami işletim sıcaklığı:
→ 15 – 95 °C

Tip genel bakış



H Mini H...

Üstte bir adet 1 1/2" bağlantıya ve yanlarda bağlantılara sahip depolama tankı yalıtım

100 l'ye kadar: Çıkarılabilir EPP yalıtım, geçirimsiz değil

150 l'den itibaren: çıkarılabilir yün yalıtım, nicht diffusionsdicht



H Mini V...

Üstte ve altta birer 1 1/2" bağlantıya sahip depolama tankı yalıtım

Çıkarılabilir EPP yalıtım, geçirimsiz değil



Storatherm Heat Yüksek hacimsel debilere sahip ısıtma ve soğutma sistemleri için depolama tankı

Tip	Art. No. gümüş	AET ¹	Depolama tankı nominal kapasitesi [l]	Maks. montaj uzunluğu EVIS [mm]	Eğik boyut [mm]	Ağırlık [kg]
##11## Yatay bağlantılı Storatherm Heat Mini H depolama tankı						
H 25	7352520	B	25	291	615	7,20
H 50	7352530	B	50	417	702	13,20
H 100	7352550	B	106	502	1032	22,35
H 150	7352560	B	148	553	1120	21,30
H 200	7352570	B	199	554	1395	25,50
##12## Dikey bağlantılı Storatherm Heat Mini V depolama tankı						
V 25	7352420	B	25	–	637	7,10
V 50	7352430	B	50	–	719	13,00
V 75	7352440	B	80	–	927	20,30
V 100	7352450	B	106	–	1032	22,10


¹ Enerji verimliliği sınıfı

Storatherm Heat Yüksek hacimsel debilere sahip ısıtma ve soğutma sistemleri için depolama tankı

Geometrik veriler





Section view A-A




Tip	Çap D [mm]	Derinlik f [mm]	Maks. yükseklik e [mm]	Yalıtımsız çap d [mm]	Yalıtımsız yükseklik h [mm]
##12## Dikey bağlantılı Storatherm Heat Mini V depolama tankı					
V 25	360	362	534	280	528

Storatherm Heat Yüksek hacimsel debilere sahip ısıtma ve soğutma sistemleri için depolama tankı

Geometrik veriler





Section view A-A




Tip	Manşon/flanş bağlantısı
##12## Dikey bağlantılı Storatherm Heat Mini V depolama tankı	1
V 25	G 1 1/2"

Storatherm Heat Yüksek hacimsel debilere sahip ısıtma ve soğutma sistemleri için depolama tankı

Geometrik veriler



Section view A-A





Tip	Çap D [mm]	Ayaksız yükseklik e [mm]	Bağlantı yüksekliği manşon/flanş 1 a [mm]	Bağlantı yüksekliği manşon/flanş 2 b [mm]	Derinlik f [mm]	Maks. yükseklik H [mm]		Yalıtımsız çap d [mm]	Yalıtımsız yükseklik h [mm]
##11## Yatay bağlantılı Storatherm Heat Mini H depolama tankı									
H 25	360	–	148	382	362	–	534	280	490

Storatherm Heat Yüksek hacimsel debilere sahip ısıtma ve soğutma sistemleri için depolama tankı


Tip	Çap D [mm]	Ayaksız yükseklik e [mm]	Bağlantı yüksekliği manşon/flanş 1 a [mm]	Bağlantı yüksekliği manşon/flanş 2 b [mm]	Derinlik f [mm]	Maks. yükseklik		Yalıtımsız çap d [mm]	Yalıtımsız yükseklik h [mm]
						H [mm]	e [mm]		
##12## Dikey bağlantılı Storatherm Heat Mini V depolama tankı									
V 50	490	–	–	–	493	–	547	410	538
V 75	560	596	–	–	562	746	–	480	593
V 100	580	743	–	–	563	893	–	480	738

Storatherm Heat Yüksek hacimsel debilere sahip ısıtma ve soğutma sistemleri için depolama tankı

Geometrik veriler






Section view A-A



Tip	Manşon EEHR bağlantısı 1	Manşon/Flanş bağlantısı 1	Manşon/Flanş bağlantısı 2, 3	Sıcaklık sensörü bağlantısı 2
##11## Yatay bağlantılı Storatherm Heat Mini H depolama tankı				
H 25	G 1 1/2"	G 1 1/2"	–	G 1/2"
##12## Dikey bağlantılı Storatherm Heat Mini V depolama tankı				
V 50	G 1 1/2"	G 1 1/2"	–	G 1 1/2"
V 75	–	–	G 1 1/2"	–
V 100	–	–	G 1 1/2"	–

Storatherm Heat Yüksek hacimsel debilere sahip ısıtma ve soğutma sistemleri için depolama tankı




Geometrik veriler



Tip	Çap D [mm]	Bağlantı yüksekliği manşon/flanş 1 a [mm]	Bağlantı yüksekliği manşon/flanş 2 b [mm]	Bağlantı yüksekliği manşon/flanş 3 c [mm]	Derinlik f [mm]	Maks. yükseklik e [mm]	Yalıtımsız çap d [mm]	Yalıtımsız yükseklik h [mm]
##11## Yatay bağlantılı Storatherm Heat Mini H depolama tankı								
H 50	490	176	270	364	493	547	410	500

Storatherm Heat Yüksek hacimsel debilere sahip ısıtma ve soğutma sistemleri için depolama tankı



Geometrik veriler




Tip	Manşon EEHR bağlantısı 1	Manşon/flanş bağlantısı 1	Sıcaklık sensörü bağlantısı 2
##11## Yatay bağlantılı Storatherm Heat Mini H depolama tankı			
H 50	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"

Storatherm Heat Yüksek hacimsel debilere sahip ısıtma ve soğutma sistemleri için depolama tankı

Geometrik veriler




Section view A-A



Tip	Manşon EEHR bağlantısı 1	Manşon/flanş bağlantısı 1	Sıcaklık sensörü bağlantısı 2
##11## Yatay bağlantılı Storatherm Heat Mini H depolama tankı			
H 100	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"

Storatherm Heat Yüksek hacimsel debilere sahip ısıtma ve soğutma sistemleri için depolama tankı


Geometrik veriler



Tip	Çap D [mm]	Bağlantı yüksekliği manşon/flanş 1 a [mm]	Bağlantı yüksekliği manşon/flanş 2 b [mm]	Bağlantı yüksekliği manşon/flanş 3 c [mm]	Bağlantı yüksekliği manşon/flanş 4 e [mm]	Maks. yükseklik H [mm]	Yalıtımsız çap d [mm]	Yalıtımsız yükseklik h [mm]
##11## Yatay bağlantılı Storatherm Heat Mini H depolama tankı								
H 150	680	265	445	625	805	1080	480	1073
H 200	680	265	537	809	1081	1370	480	1358

Storatherm Heat Yüksek hacimsel debilere sahip ısıtma ve soğutma sistemleri için depolama tankı

Geometrik veriler



Tip	Manşon EEHR bağlantısı 1	Sıcaklık sensörü bağlantısı 2
##11## Yatay bağlantılı Storatherm Heat Mini H depolama tankı		
H 150	G 1 ½"	G ½"
H 200	G 1 ½"	G ½"