



Kombinovaný zásobník

Storatherm Aqua + Heat Kombinovaný zásobník na prípravu teplej vody pre domácnosť



AHHF 200/1-80




AHHF 300/1-100

Technické označenia

- Vysoko efektívny zásobník so zväčšenou vykurovacou plochou obzvlášť pre použitie v tepelných čerpacích zariadeniach
- Emailovanie podľa DIN 4753 T3
- S horčíkovou anódou, teplomerom, nastavovacími nožičkami, Revízny otvor
- Zásobníková nádrž z kvalitnej ocele na vykurovanie a letnú prevádzku Tepelného čerpadla
- Nádobu vo vnútri neupravená
- max. prípustný prevádzkový pretlak
→ Pitná voda 10 bar
→ Výmenník tepla s hladkým potrubím 10 bar
- max. prípustná prevádzková teplota 95 °C
- max. prípustný prevádzkový pretlak 3 bar
- max. prípustná prevádzková teplota 95 °C

Prehľad typov



AHHF.../1

Kombinovaný zásobník teplej vody, pozostávajúci zo zásobníka pitnej vody s hladkostenným trubkovým výmenníkom tepla a vyrovnávacej pamäti, pričom každý z nich je vybavený dodatočným elektrickým nastavcom na ohrievanie vody
Izolácia
rECOflex® izolačný systém s fóliovým plášťom, neodobratel'ný





Storatherm Aqua + Heat Kombinovaný zásobník na prípravu teplej vody pre domácnosť a záložný zdroj ústredného kúrenia

Typ	Položka č.		EEK ¹	Menovitý objem zásobníka pitnej vody [l]	Menovitý objem vyrovnávacej pamäti [l]	Trvalý výkon hore [kW]	NL počet	Vykurovací plocha [m ²]	Max. montážna dĺžka ENV T [mm]	Max. montážna dĺžka EPVT [mm]	Rozmer náklonu [mm]	Hmotnosť [kg]
	strieborná	biela										
AHHF 200/1-80_B	7955200	7955100	B	196	82	47	6,0	2,00	532	419	1882	108,30
AHHF 300/1-100_B	7955400	7955300	B	299	95	78	11,0	3,28	633	443	1937	157,80

Trieda energetickej účinnosti

Storatherm Aqua + Heat Kombinovaný zásobník na prípravu teplej vody pre domácnosť a záložný zdroj ústredného kúrenia





Geometrické údaje



Typ	Hĺbka t [mm]	Max. výška H [mm]	Priemer D [mm]	Výška bez izolácie h [mm]	Výška prípojenia EEHR a [mm]	Výška prípojenia EEHR 2 c [mm]	Výška prípojenia EFHR 1 b [mm]	Výška prípojenia HRL j [mm]	Výška prípojenia HVL m [mm]	Výška prípojenia cirkulácie l [mm]	Výška prípojenia objímky/ prírubby 1 r [mm]	Výška prípojenia objímky/ prírubby 2 s [mm]	Výška prípojenia snímača 1 e [mm]	Výška prípojenia snímača 2 k [mm]	Výška prípojenia snímača 3 n [mm]	Výška prípojenia studenej vody g [mm]	Výška prípojenia teplej vody p [mm]	Výška prípojenia odvzdušnenia f [mm]
AHHF 200/1-80_B	822	1794	650	1770	255	1374	844	796	1287	1123	60	530	295	1003	1373	624	1728	566

Storatherm Aqua + Heat Kombinovaný zásobník na prípravu teplej vody pre domácnosť a záložný zdroj ústredného kúrenia





Geometrické údaje



Typ	Prípojenie cirkulácie	Prípojenie objímky EEHR	Prípojenie objímky/prírubby	Prípojenie odvzdušnenia	Prípojenie prírubby EFHR	Prípojenie studenej vody	Prípojenie teplej vody	Prípojenie teplotného snímača	Prípojenie vykurovacích plôch
AHHF 200/1-80_B	5 G 3/4"	7 G 1 1/2"	9 R 1 1/4"	2 G 3/4"	8 DN110	3 R 1"	6 R 1"	1 16 mm	4 G 1 1/4"

Storatherm Aqua + Heat Kombinovaný zásobník na prípravu teplej vody pre domácnosť a záložný zdroj ústredného kúrenia





Geometrické údaje



Typ	Hĺbka t [mm]	Max. výška H [mm]	Priemer D [mm]	Výška bez izolácie h [mm]	Výška prípojenia EEHR a [mm]	Výška prípojenia EEHR 2 c [mm]	Výška prípojenia EFHR 1 b [mm]	Výška prípojenia HRL j [mm]	Výška prípojenia HVL m [mm]	Výška prípojenia cirkulácie l [mm]	Výška prípojenia objímky/ prírubby 1 r [mm]	Výška prípojenia objímky/ prírubby 2 s [mm]	Výška prípojenia snímača 1 e [mm]	Výška prípojenia snímača 2 k [mm]	Výška prípojenia snímača 3 n [mm]	Výška prípojenia studenéj vody g [mm]	Výška prípojenia teplej vody p [mm]	Výška prípojenia odvzdušnenia f [mm]
AHHF 300/1-100_B	822	1794	750	1770	295	1333	778	723	1287	1047	55	455	225	969	1377	559	1733	493

Storatherm Aqua + Heat Kombinovaný zásobník na prípravu teplej vody pre domácnosť a záložný zdroj ústredného kúrenia

Geometrické údaje



Typ	Prípojenie cirkulácie	Prípojenie objímky EEHR	Prípojenie objímky/prírubby	Prípojenie odvzdušnenia	Prípojenie príruby EFHR	Prípojenie studenej vody	Prípojenie teplej vody	Prípojenie teplotného snímača	Prípojenie vykurovacích plôch
	5	7	9	2	8	3	6	1	4
AHHF 300/1-100_B	G 3/4"	G 1 1/2"	R 1 1/4"	G 3/4"	DN110	R 1"	R 1"	16 mm	G 1 1/4"