


Bollitori

Storatherm Aqua Compact Bollitore per acqua sanitaria



AC 120/1 & 160/1



AC 150/1 & 250/1

caratteristiche tecniche

- Bollitore di serie compatta per tutti gli impianti di riscaldamento
- Internamente termosaltato secondo DIN 4753 T3
- Con anodo al magnesio, termometro e piedi d'appoggio
- Isolamento montato in fabbrica
- Sovrapressione d'esercizio massima consentita:
 - acqua riscald. 16 bar
 - acqua potabile 10 bar
- Temperatura massima del liquido consentita:
 - acqua riscald. 110 °C
 - acqua potabile 95 °C

Panoramica tipi



AC 120/1 & 160/1

Bollitore combinato con attacchi superiori per il montaggio diretto sotto una caldaia murale

Isolamento

Sistema di isolamento rECOflex con rivestimento laminato, non rimovibile



AC 150/1 & 250/1

Bollitore integrato per caldaia combinata ad accumulo salvaspazio con uno scambiatore di calore a tubo liscio, resistente fino a 300 kg

Isolamento

Sistema di isolamento rECOflex con rivestimento in laminato d'acciaio, non rimovibile





Storatherm Aqua Compact Bollitore per acqua sanitaria

Tipo	Cod. art.		EEK ¹	Capacità nominale del serbatoio dell'acqua potabile [l]	Contenuto scamb. Superiore [l]	Prestazione istantanea scambiatore superiore [l/h]	Potenza continua scambiatore superiore [kW]	Numero NL	Superficie [m²]	Misura di ribaltamento [mm]	Peso [kg]
	argento	bianco									
Storatherm Aqua Compact AC .../1 Bollitore compatto con attacchi da sopra											
AC 120/1_B	–	7850100	B	113	5	540	22	1,4	0,73	961	56,00
AC 160/1_C	–	7862850	C	150	5	540	22	2,2	0,76	1134	60,00
Storatherm Aqua Compact AC .../1 Bollitore orizzontale											
AC 150/1_B	7863100	7862800	B	147	6	708	29	3,6	0,89	1300	85,00
AC 250/1_B	7863200	7862900	B	241	7	717	29	7,6	0,87	1414	114,00

¹ Classe di efficienza energetica

Storatherm Aqua Compact Bollitore per acqua sanitaria





Dati geometrici



Tipo	Altezza collegamento						Altezza massima	Diametro	Diametro senza isolamento	Distanza acqua calda / acqua fredda	Distanza mandata / ritorno
	acqua calda	acqua fredda	circolazione	mandata	ritorno	scarico					
	e [mm]	e [mm]	f [mm]	c [mm]	c [mm]	g [mm]					
Storatherm Aqua Compact AC .../1 Bollitore compatto con attacchi da sopra											
AC 120/1_B	149	149	200	100	100	197	839	560	500	120	270
AC 160/1_C	149	149	200	100	100	197	1036	560	500	120	270

Storatherm Aqua Compact Bollitore per acqua sanitaria


Dati geometrici



Tipo	Collegamento						
	acqua calda 4	acqua fredda 1	circolazione 2	manicotto/flangia 5	scarico 8	senore di temperatura 7	superficie riscaldante 3
Storatherm Aqua Compact AC .../1 Bollitore compatto con attacchi da sopra							
AC 120/1_B	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	DN85	G 1/2"	11 mm	G 3/4"
AC 160/1_C	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	DN85	G 1/2"	11 mm	G 3/4"

Storatherm Aqua Compact Bollitore per acqua sanitaria





Dati geometrici



Tipo	Altezza collegamento					Altezza massima H [mm]	Diametro senza isolamento d [mm]	Distanza mandata/ritorno f [mm]	Larghezza g [mm]	Profondità j [mm]
	acqua calda e [mm]	acqua fredda a [mm]	circolazione b [mm]	mandata c [mm]	ritorno c [mm]					
Storatherm Aqua Compact AC .../1 Bollitore orizzontale										
AC 150/1_B	485	95	290	380	380	590	500	270	620	1031

Storatherm Aqua Compact Bollitore per acqua sanitaria


Dati geometrici



Tipo	Collegamento					
	acqua calda 4	acqua fredda 1	circolazione 2	manicotto/flangia 5	sensore di temperatura 6	superficie riscaldante 3
Storatherm Aqua Compact AC .../1 Bollitore orizzontale						
AC 150/1_B	R 1"	R 1"	R 3/4"	DN110	16 mm	R 3/4"

Storatherm Aqua Compact Bollitore per acqua sanitaria


Dati geometrici



Tipo	Altezza collegamento				Altezza massima H [mm]	Collegamento circolazione c [mm]	Diametro senza isolamento d [mm]	Distanza mandata/ritorno k [mm]	Larghezza g [mm]	Profondità j [mm]
	acqua calda f [mm]	acqua fredda a [mm]	mandata e [mm]	ritorno b [mm]						
	Storatherm Aqua Compact AC .../1 Bollitore orizzontale									
AC 250/1_B	581	61	555	87	642	321	597	234	653	1120

Storatherm Aqua Compact Bollitore per acqua sanitaria

Dati geometrici




Tipo	Collegamento					
	acqua calda 4	acqua fredda 1	circolazione 2	manicotto/flangia 5	sensore di temperatura 6	superficie riscaldante 3
Storatherm Aqua Compact AC .../1 Bollitore orizzontale						
AC 250/1_B	R 1"	R 1"	R 3/4"	DN110	16 mm	R 1"

Storatherm Aqua Compact Bollitore per acqua sanitaria


perdita di pressione

Storatherm Aqua Compact
120/1, 150/1, 250/1



Diagrammi delle prestazioni

Storatherm Aqua Compact 150/1



Storatherm Aqua Compact 250/1

